



FOAMY Q & A

(フォーミー・キュー&エー)

酸性除菌洗剤



フォーミーQ&A は原液使用の酸性洗剤です。泡立ちはよく、シャワー室、トイレ、ロッカールーム等の表面の汚れを効果的に素早く除去します。

5分の接触により菌を殺します。

黄色ブドウ球菌、緑膿菌、サルモネラ属細菌を殺します。

殺ウイルス性：フォーミーQ&A は HIV-1 (エイズウイルス)、単純疱疹ウイルス 2 型インフルエンザ A2/ホンコン型ウイルスを硬質で非孔性の表面上で殺します。

抗生物質に耐性のある細菌にも有効です。

フォーミーQ&A はメチリリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)、バンコマイシン耐性菌 (VRE) に有効であることはテストにより証明されています。

EPA 登録番号：5741-23 5741-OH-1

シャワーとバスルームの洗浄に最適です。

フォーミーQ&A には特殊な浸透性のある成分が含まれており、強力な洗浄力を持ち、錆び、水垢、湯垢、体の油 (体脂)、石鹸カスを除去します。

化学効果で洗浄します。

フォーミーQ&A は化学作用により汚れを落とし、表面の光沢も上ります。汚れた表面に噴霧し、擦り、水洗いします。トリガー、スパルタン社のスプレーヤー或いはスパルタン社のフォームガンを使用すれば、簡単に塗布できます。

用途が広い

セラミックタイルの壁や床、ファイバーグラス製のシャワー仕切り、大小便器、クロム、噴水式水飲み器、ステンレススチールの耐酸性の表面に使用できます。

消臭剤入り
生物分解性の界面活性剤を含有します。

米国農務省の認可を受けています。

使用方法

ラベルに反して製品を使用することは法律に違反します。

- 1. 5 分間の接触にて除菌します:有機汚物に存在しているバクテリア、ウイルスを殺します。**
汚れた表面に直接スプレーします。
そのまま 5 分の接触時間を置きます。
湿った布巾やスポンジで拭き取ります。
水で表面を徹底的に水洗いします。
ひどい汚れの場合は予め汚れを落としておく必要があります。更に頑固な汚れは、パッドやブラシで擦ると汚れがよく落ちます。
- 2. 予めきれいにされた環境上の表面や対象物に血液や体液で付いた HIV ウイルスを殺します。**
医療機関やその他の場所で、血液や体液による汚れが想定される場所或いは血液や体液の汚れにより HIV- の感染の恐れがある場所に適します。

- 3. 特別な指導方法：血液や体液により汚染された表面や対象物上の HIV-1 をクリーニングし、除染する場合。**

個人用防護具：血や体液に直接触れないように、必ずラテックス、その他浸透性のない手袋を着用して作業を行います。血や体液がはねとぶ可能性のある場合は、フェースカバーや、浸透性のないガウンを着用すること。**作業手順：**表面や対象物から血や体液を完全に除去クリーニングしてからフォーミーQ&A をお使いください。**放置時間：**表面を 5 分間湿った状態にしておいて下さい。**伝染性のある廃棄物に関して：**汚染材料、血やその他体液は蒸気滅菌器で処理するか、汚染廃棄物の規定に基づき処理してください。

- 4. 一般のクリーニングと消臭に関して：**

硬質で非孔性の表面の一般清掃と消臭は 1 : 10 で希釈して使用します。



- 5. フォームガンによる使用法：**

シャワー室の壁やフロアのような広い面積を早く洗浄したい場合は、下記の倍率で希釈し、フォームガンの使用をお勧めします。

推奨する希釈倍率		
ひどい汚れ	1 : 10	12 オンス/1 ガロン
中程度の汚れ	1 : 20	6 オンス/1 ガロン
軽い汚れ	1 : 30	3-1/2 オンス/1 ガロン

Spartan の除菌剤
フォーミー・Q&A

適切な希釈倍率を選んでください。フォームガンのボトルにフォーミー-Q&A を入れ、ホースを水の蛇口に接続してください。表面に向けてフォームスプレーします。フォームを表面に2~3分定着させます。必要があれば、パッドや柄のついたソフトブラシで擦ってください。フォームを乾かさな~~い~~いで下さい。その後徹底的に水洗いしてください。

注意書：フォーミー-Q&A はリン酸を含んでおりますので、アンモニア系の製品や漂白剤等の洗剤と一緒に使用しないで下さい。古い洗面台、浴槽、磨かれた大理石、アルミニウムや亜鉛メッキの金属、テラゾー、カーペットに使用するとダメージを与える可能性があります。ファイバークラスの中でも耐酸性でないものがあります。製造業者の保証書をよく調べ、目立たない部分でテストしてからご使用ください。

詳細データ：

比重：1.09@24
粘度：60CPS
pH：<2
溶剤：ブトキシエタノール
引火点：引火しない
安定性：
■ 倉庫（24℃）：1年
■ 冷凍：9ヶ月
正味量：946ml

有効成分：

リン酸.....12%
アルキル(C₁₄50%,C₁₂40%,C₁₆10%)
ジメチルベンジル・塩化アンモニウム.....0.5%

不活性成分.....87.5%

すすぎ：水或いはお湯、どちらでも使用可能。

生成分解性の界面活性剤が含まれております。米国農務省の認可を受けています。